



AÑOS DE GARANTÍA



RESISTENTE AL AGUA SALINIZADA



RESISTENTE A RAYOS UV



RESISTENTE AL CLORO




IGNIFUGA

JENNY MAGIC

Luminaria lineal cilíndrica libre de puntos visibles. Proceso de extrusión de silicona. Fraccionable en cualquier punto del producto. Rollo de 5m.

 900 lm

 14.4W / 24V

 CRI 90

 IP65

 Dim


 3000K / 4200K / RGB / 2300K-4000K

JENNY MAGIC


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código | CT | CRI | lm/M | lm/W | W/M | V | IP | Dimer | Sist. dim. |
|------------------|-------------|-----|------|------|------|----|----|-------|------------------|
| WLG-MAGIC-25-30K | 3000K | 90 | 890 | 60 | 14.4 | 24 | 65 | Sí | TRIAC/1-10V/DALI |
| WLG-MAGIC-25-42K | 4200K | 90 | 900 | 60 | 14.4 | 24 | 65 | Sí | TRIAC/1-10V/DALI |
| WLG-MAGIC-25-RGB | RGB | - | 335 | 25 | 14.4 | 24 | 65 | Sí | TRIAC/1-10V/DALI |
| WLG-MAGIC-25-DTW | 2300K-4000K | 90 | 845 | 60 | 14.4 | 24 | 65 | Sí | TRIAC/1-10V/DALI |

DIMENSIONES (mm)



CONEXIÓN



ACCESORIOS

Cod: WLG-MAGIC-EC



End cap

Cod: WLG-MAGIC-LCX-100




Perfil de sujeción transparente para líneas rectas (100cm)

Cod: WLG-MAGIC-CLP



Clip de sujeción transparente para formas indefinidas

Cod: WLG-MAGIC-LHX



2 Clips para suspender + 2 tensos (2M)

Cod: WLG-MAGIC-USH



Set de piezas de anclaje a cielo raso. Acabados: aluminio, blanco y negro

Cod: WLG-MAGIC-VHD-100




Perfil sujeción transparente colgado vertical, incluye tensor (100cm)

Cod: WLG-MAGIC-VHD-250



Perfil sujeción transparente colgado vertical, incluye tensor (250cm)

Cod: WLG-MAGIC-DHX




Unión para figuras circulares u ovals

JENNY MAGIC


DISTRIBUCIÓN DE INTESIDAD LUMÍNICA

3000K




Imax=138 cd
 — C0/180
 — C90/270

4200K




Imax=141 cd
 — C0/180
 — C90/270

RGB



Imax=52 cd
 — C0/180
 — C90/270

TW 2300K-4000K




Imax=134 cd
 — C0/180
 — C90/270


Parámetros de fotometría en 1M. Gráficas polares en proceso.

PROYECCIÓN DE LUZ A DISTANCIA


3000K





4200K




RGB



TW 2300K-4000K




ACCESORIOS




JENNY MAGIC

PREARMADOS STANDARD




VERTICAL MAGIC

Disponible en 1M y 2,5M.




HORIZONTAL MAGIC

Disponible en 1M y 2,5M.




PENDANT MAGIC

Disponible en 1,35M y 3M.




U SHAPE MAGIC

Disponible en 1,50M.



PENDANT S MAGIC

Disponible en 0.85M y 1.5M



CIRCULAR MAGIC

1 Círculo Ø60 cm + 1 círculo Ø90 cm o 1 círculo Ø120 cm + 1 círculo Ø35 cm.
Para aplicar en techo o pared.

PRODUCTO SUGERIDO

